



Број:14-5-2-16-4-69-18/22

Источно Сарајево, 25.03.2022. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), став (2) тачка (а), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 8. став (2) тачка (д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број 103/14) и Препоруке о избору најповољнијег понуђача и поништењу дијела поступка број: 14-5-2-16-4-69-13/22 од 25.03.2022. године (у даљем тексту: Препорука) у поступку јавне набавке услуга редовног сервисирања опреме у лабораторијама Сектора за форензичка испитивања и вјештачења, путем отвореног поступка, директор Агенције за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) доноси

О Д Л У К У **о поништењу поступка набавке**

Члан 1.

Прихвата се Препорука те се поништава поступак набавке услуга редовног сервисирања апарата за дејонизовану воду произвођача *Wasserlab* – ЛОТ 5 јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.

Члан 2.

Ова одлука објавиће се на веб страници Агенције (www.afiv.gov.ba).

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се Сектор за правне, финансије и опште послове.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о набавци услуга редовног сервисирања опреме у лабораторијама Сектора за форензичка испитивања и вјештачења број: 14-5-2-16-4-69-2/22 од 04.03.2022. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.

Обавјештење о набавци број: 150-1-2-18-3-5/22 послато је на објаву на портал јавних набавки 04.03.2022. године, те сажетак обавјештења о набавци објављен у Службеном гласнику БиХ број 13/22 од 11.03.2022. године.

Крајњи рок за пријем понуда одређен је за 23.03.2022. године до 12.30 часова.

Комисија за набавку именована је Одлуком број: 14-5-2-16-4-69-5/22 од 22.03.2022. године.

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) доставила је директору Агенције Записник о прегледу и оцјени понуда број: 14-5-2-16-4-69-11/22 од 25.03.2022. године и Препоруку из ког се види да није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, те је предложила доношење Одлуке о поништењу поступка набавке услуга редовног сервисирања апарата за дејонизовану воду произвођача *Wasserlab* – ЛОТ 5.

У поступку оцјене проведеног поступка, директор Агенције није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке, те је Одлука о поништењу поступка донесена у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.

На основу претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке у складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштом на адресу: Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Николе Тесле 59, Источно Сарајево.

Жалба се подноси у најмање три примјерка.



Достављено:

- Сектору за правне, финансије и опште послове,
- а/а