




FK.
27.12
10:25

Број:14-5-2-16-4-517-14/22

Источно Сарајево, 26.12.2022. године

На основу члана 69. став (2) тачка б) и став (2) тачка е), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14 и 59/22), члана 8. став (2) тачка (д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број 103/14) и Препоруке о поништењу поступка набавке број: 14-5-2-16-4-517-13/22 од 26.12.2022. године (у даљем тексту: Препорука) у поступку јавне набавке аутоматског екстрактора, путем отвореног поступка, директор Агенције за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) доноси



О Д Л У К У о поништењу поступка набавке

Члан 1.

Прихвата се Препорука те се поништава поступак јавне набавке **аутоматског екстрактора** јер је цијена понуде знатно већа од осигураних средстава за предметну набавку.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на веб страници Агенције (www.afiv.gov.ba), а истовремено ће се упутити понуђачима који су учествовали у поступку, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се Сектор за правне, финансије и опште послове.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о набавци аутоматског екстрактора број: 14-5-2-16-4-517/22 од 02.11.2022. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.

Обавјештење о набавци број: 150-1-1-93-3-17/22 послато је на објаву на портал јавних набавки 02.11.2022. године.

Крајњи рок за пријем понуда одређен је за 18.11.2022. године до 12.30 часова.

Комисија за набавку именована је Одлуком број: 14-5-2-16-4-517-7/22 од 17.11.2022. године.

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) доставила је директору Агенције Записник о прегледу и оцјени понуда број: 14-5-2-16-4-517-12/22 од 26.12.2022. године и Препоруку.

Комисија је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену пристиглих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано следеће:

1. да је укупан број пристиглих понуда једна
2. да је благовремено запримљена једна понуда
3. да није било неблаговремено запримљених понуда
4. да цијене понуда након отварања изгледају као у Табели 1.

Табела 1

Ред. број	Назив понуђача	Цијена понуде без урачунатог ПДВ-а и попушта у КМ	Понуђени попуст	Цијена понуде са укљученим попустом без ПДВ-а у КМ	Цијена понуде са укљученим попустом и ПДВ-ом у КМ
1.	„ANALITIKA“ d.o.o. Сарајево	169.200,00	-	169.200,00	197.964,00

5. да је Комисија понуду понуђача **„ANALITIKA“ d.o.o. Сарајево** за набавку аутоматског екстрактора оцијенила као **неприхватљиву**. Понуђач је доставио све квалификационе документе прописане тендерском документацијом на прописан начин, те техничка спецификација понуђених роба задовољава услове тражене тендерском документацијом, али је цијена понуде знатно већа од осигураних средстава за предметну набавку.

У поступку оцјеневеденог поступка, директор Агенције није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, те је Одлука о поништењу поступка донесена у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом.

На основу претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке у складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштом на адресу: Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Никола Тесле 59, Источно Сарајево. Жалба се подноси у најмање три примјерка.



Достављено:

- понуђачу
- а/а