



Број:14-5-2-16-4-1243-38/17  
Источно Сарајево, 30.11.2017. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), став (2) тачка д), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број 103/14) и Препоруке о избору најповољнијег понуђача и поништењу дијела поступка број: 14-5-2-16-4-1243-35/17 од 30.11.2017. године (у даљем тексту: Препорука) у поступку јавне набавке опреме за потребе Лабораторије за хемијско-токсиколошка вјештачења, путем отвореног поступка, замјеник директора Агенције за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) доноси

### О Д Л У К У о поништењу поступка набавке

#### Члан 1.

Прихвата се Препорука, те се поништава поступак набавке **аналитичке и прецизне ваге – ЛОТ 3**, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

#### Члан 2.

Ова одлука објавиће се на веб страници Агенције ([www.afiv.gov.ba](http://www.afiv.gov.ba)), у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

#### Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се Сектор за администрацију, финансије и аналитичко-информатичке послове.

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о набавци опреме за потребе Лабораторије за хемијско-токсиколошка вјештачења број: 14-5-2-16-4-1243-3/17 од 30.10.2017. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.  
Обавјештење о набавци број: 150-1-1-68-3-16/17 послато је на објаву на портал јавних набавки 02.11.2017. године, те сажетак обавјештења о набавци објављен у Службеном гласнику БиХ број 81/17 од 10.11.2017. године.  
Крајњи рок за пријем понуда одређен је за 22.11.2017. године до 12.30 часова.

Комисија за набавку именована је Одлуком број: 14-5-2-16-4-1243-6/17 од 20.11.2017. године.

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) доставила је замјенику директора Агенције Записник о прегледу и оцјени понуда број: 14-5-2-16-4-1243-34/17 од 30.11.2017. године и Препоруку.

Комисија је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену пристиглих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано сљедеће:

1. да је укупан број пристиглих понуда за ЛОТ 3 једна
2. да је благовремено заprimљена једна понуда за ЛОТ 3
3. да није било неблаговремено заprimљених понуда
4. да цијене понуда изгледају као у Табели 1.

Табела 1

Ред. број	Назив понуђача	Цијена понуде без урачунаог ПДВ-а и попушта у КМ	Понуђени попуст	Цијена понуде са укљученим попустом без ПДВ-а у КМ	Цијена понуде са укљученим попустом и ПДВ-ом у КМ
1.	„Sartorius Libra Electronic“ d.o.o. Сарајево	15.358,42	5.159,96 КМ	10.198,46	11.932,20

5. да је Комисија је прегледом понуда за **набавку аналитичке и прецизне ваге – ЛОТ 3** понуду понуђача „**Sartorius Libra Electronic“ d.o.o. Сарајево** оцијенила као **неприхватљиву**. Понуђач је доставио све квалификационе документе тражене тендерском документацијом на прописан начин, али техничка спецификација понуђене робе не задовољава услове тражене тендерском документацијом из сљедећих разлога:
  - за ставку 1 није јасно видљива осјетљивост уређаја (позиција 1 из наше техничке спецификације);
  - за ставку 1 понуђени уређај има већи доњи капацитет од траженог за 20g (позиција 2 наше техничке спецификације);
  - за ставку 1 могућност понављања је већа од тражене (понуђач понудио  $\leq \pm 0,05/0,1 \text{ mg}$ ) (позиција 5 наше техничке спецификације);
  - за ставку 1 линеарност је већа од тражене (понуђач понудио  $\leq \pm 0,1/0,2 \text{ mg}$ ) (позиција 6 наше техничке спецификације);
  - за ставку 1 није јасно видљиво да вага подржава већи број мјерних јединица, динамичко мјерење, бруто/нето/тара, интерну калибрацију, освијетљен LCD (позиција 9 наше техничке спецификације).

Према Закону о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и Препоруци, замјеник директора Агенције доноси Одлуку о поништењу поступка **набавке аналитичке и прецизне ваге – ЛОТ 3** јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

У поступку оцјене проведеног поступка, замјеник директора Агенције није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке, те је Одлука о поништењу поступка донесена у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима и тендерском документацијом.

На основу претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.


**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:**

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке у складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошљком на адресу: Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Николе Тесле бб, Источно Сарајево. Жалба се подноси у најмање три примјерка.

ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА

Сеад Хаџић



Достављено:

1. Понуђачу;
2. Сектору за администрацију, финансије и аналитичко-информатичке послове;
3. а/а